TOSHIBA





HAORI

L'ARIA SI VESTE DI STILE





HAORI

UN DESIGN RICERCATO

Haori è rifinito da un'elegante cover in tessuto, disponibile nelle due colorazioni di serie Dark Grey e Light Grey.

DESIGN AWARD 2021



LASCIATI GUIDARE DAL TUO STILE

Personalizza il tuo HAORI con una gamma di infinite possibilità... e poi cambiala quando vuoi.



Dark Grey *(di serie)*



Light Grey *(di serie)*





Linea Liverpool
(16 colorazioni)



Linea Fiftyshades
(19 colorazioni)



Linea Beat
(4 colorazioni)



Linea Talete
(4 colorazioni)


A+++
in raffreddamento
e riscaldamento


Con **Ultra-Quiet**
fino a
19 dB(A)
Con **Modalità Silent**
37 dB(A)



HAORI

UN'INCREDIBILE **QUALITÀ DELL'ARIA**

FILTRO **ULTRA PURE** DI TOSHIBA

Il nuovo filtro **ULTRA PURE** è l'ultimo prodotto dei laboratori Toshiba per migliorare la qualità dell'aria nell'ambiente. La tecnologia **ULTRA PURE** è in grado di **inibire l'attività di virus e batteri** e prevenire la formazione di muffe e funghi.

L'esperienza acquisita con tutti i precedenti dispositivi di filtraggio ha portato a questo dispositivo altamente efficace che purifica l'aria usando **ioni d'argento ed enzimi estratti dal kimchi**. Ciò ha un effetto **deodorante**, **rinfresca l'aria** e **neutralizza fino al 99,9% di virus e batteri** contribuendo a garantire un comfort ottimale per tutta la famiglia.

- Il filtro **ULTRA PURE** è in grado di trattenere fino al **94% del particolato fine** (PM2.5), creando in tal modo un ambiente più salubre all'interno degli spazi abitativi.



FILTRO **IONIZZATORE AL PLASMA**

Il filtro ionizzatore al plasma assorbe e neutralizza le **particelle inferiori a 0,001 µm**, come polvere fine, polline, spore di muffa e virus. Lo ionizzatore al plasma genera O-zone catturando quindi le particelle contaminate. È scientificamente provato che **l'ozono svolge un'azione battericida totale**. L'ozono ferma virus e batteri e li rende inefficaci.



TECNOLOGIA **MAGIC-COIL®**

- **Batteria interna autopulente** che riduce l'accumulo di umidità sulla batteria impedendo così il deposito di qualsiasi impurità.
- La combinazione dello scambiatore in alluminio con lo **speciale rivestimento "Aqua Resin"** fa scivolare via le impurità con lo smaltimento dell'acqua di condensa.
- La ventola interna continua a funzionare anche dopo lo spegnimento dell'unità per **eliminare ogni traccia di umidità**, assicurare una **performance duratura** e mantenere **un'elevata qualità dell'aria** nell'ambiente.





PERSONALIZZA I TUOI SPAZI

Questo rivestimento in tessuto è solo un'idea delle infinite possibilità che puoi scegliere per personalizzare i tuoi spazi con uno stile unico ed esclusivo





LO STILE CON UN'ANIMA VERSATILE

Haori, grazie al rivoluzionario design, si adatta a qualsiasi stile di arredo ed esalta le pareti di casa, oggi spesso decorate con carte da parati.



SOLUZIONI CURATE NEL DETTAGLIO

L'intuitivo telecomando **attiva accensione e spegnimento**, **modalità ECO** per la riduzione dei costi energetici e ambientali e **Hi-POWER** per alte prestazioni di raffreddamento e riscaldamento.

HADA CARE è la funzione pensata per i bambini e per le persone con la **pelle sensibile**. Indirizza il flusso d'aria lontano dalle persone evitando così di seccare e stressare la pelle, senza rinunciare al massimo comfort.

Completa la soluzione un elegante **supporto magnetico a parete**.

FUNZIONI

Quiet (Interna)	Power select
Silent (esterna)	Fix
Check	HADA Care
Reset	Fire Place
Pure	Timer Off
Hi-POWER	Swing
ECO	Defrost

GODITI L'ECCELLENZA GIAPPONESE

DESIGN E AFFIDABILITÀ
Innovazione, efficienza e rispetto per l'ambiente: sono questi i valori più profondi del nostro lavoro in Toshiba. Da più di 50 anni Toshiba garantisce ai suoi clienti la precisione e la qualità dell'inimitabile esperienza giapponese.

L'INNOVATIVA TECNOLOGIA INVERTER
Il compressore rotativo combina una performance straordinaria all'assoluta affidabilità che caratterizza i prodotti Toshiba. Grazie alla tecnologia inverter Vettoriale, Haori regola raffreddamento e riscaldamento variando con precisione la velocita del compressore, fornendo sempre la giusta temperatura con una maggior efficienza e una drastica riduzione del rumore.





SOLUZIONI **CONNESSE**

Disponibile su App Store

Disponibile su Google play

APPROFITTA DEL MASSIMO COMFORT FUORI E DENTRO CASA

- Controllo dei consumi energetici*
- Comandi vocali compatibili con Google Home Assistant & Amazon Alexa.

* Disponibile solo per le unità interne HAORI in versione mono-split e in abbinamento alle unità esterne multi-split della serie G3 (RAS-xMxG3AVG-E).





works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa



HAORI

CAPSULE COLLECTION

Una nuova ed esclusiva cover entra a far parte della ricca proposta Toshiba, grazie al progetto **Contest "HAORI Capsule Collection"** in collaborazione con **NABA, Nuova Accademia di Belle Arti**.
Protagonisti sono stati 150 studenti del III Anno del corso di Graphic Design & Art Direction di Milano e Roma chiamati a disegnare una speciale capsule collection per vestire Haori dando loro spazio alla propria creatività con particolare focus alla sostenibilità.
Tra i molti progetti originali è stata selezionata, da una giuria di professionisti, la nuova cover **"Perceptions"** per la categoria **"Sustainable Design".**

La new entry ha uno **stile elegante e contemporaneo** che richiama idealmente il concetto del foliage, espresso in un astrattismo estetico dal forte potere comunicativo.
Nella cover Perceptions **gli elementi della natura sono rappresentati da originali pennellate**, in un gioco cromatico ton sur ton dove arte e natura si incontrano, espresso in una delicata scala cromatica dei toni del verde. Colori campionati da elementi naturali, per armonizzare Haori all'interno della stanza e del suo arredo.





UNA GAMMA DI **INFINITE POSSIBILITÀ**

HAORI VESTE GLI ESCLUSIVI TESSUTI RUBELLI.

Rubelli Spa, azienda storica veneziana, crea, produce e commercializza prodotti per arredamento, in particolare tessuti e mobili per uso sia residenziale che contract. Con un proprio ufficio stile, in cui operano designers con competenze tecniche, artistiche e storiche, e con una propria tessitura a Como, Rubelli segue il processo produttivo in ogni sua fase.

L'80% della produzione Rubelli è a chilometro zero.

Collaborando con partner e fornitori presenti nel territorio della propria tessitura, Rubelli minimizza sprechi di risorse economiche e ambientali nell'intero processo produttivo.



LINEA **LIVERPOOL**


RU-30368-99 Perception


RU-30367-2 Madreperla


RU-30367-3 Sabbia


RU-30367-4 Legno


RU-30367-7 Grigio

RU-30367-12 Giallo Napoli


RU-30367-16 Acqua


RU-30367-17 Tiffany


RU-30367-18 Pavone


RU-30367-22 Azzurro


RU-30367-23 Cipria


RU-30367-24 Rosa


RU-30367-26 Rubino


RU-30367-27 Fuxia


RU-30367-28 Granata


RU-30367-29 Ruggine

LINEA **FIFTYSHADES**


RU-30320-2 Madreperla


RU-30320-3 Pietra


RU-30320-4 Argilla

RU-30320-5 Sabbia


RU-30320-11 Nero


RU-30320-20 Corallo


RU-30320-22 Pesco

RU-30320-25 Giallo


RU-30320-26 Oro


RU-30320-27 Cielo


RU-30320-28 Acquamarina


RU-30320-29 Laguna


RU-30320-30 Acqua


RU-30320-33 Ottanio


RU-30320-34 Oltremare


RU-30320-37 Blu


RU-30320-43 Chartreuse


RU-30320-44 Rosso


RU-30320-50 Bordeaux

UNA GAMMA DI **INFINITE POSSIBILITÀ**

LINEA **BEAT**



RU-30264-1 Ottico



RU-30264-2 Sabbia



RU-30264-3 Pesco



RU-30264-5 Acqua

LINEA **TALETE**



RU-30420-1 Nero



RU-30420-2 Avorio



RU-30420-5 Blu



RU-30420-6 Acqua

CERTIFICAZIONI **GREEN**

Tutti i tessuti Rubelli scelti per HAORI sono certificati Standard 100 by OEKO-TEX®. Grazie al superamento di specifiche analisi di laboratorio e controllo dell'intera filiera di produzione, **sono privi di sostanze nocive per la salute dell'uomo.**

Tutti i tessuti Rubelli scelti per HAORI **sono certificati GreenGuard Gold e non rilasciano sostanze dannose per l'ambiente.**

		SPECIFICHE TECNICHE **POMPA DI CALORE**		
Unità interna*		**RAS-B10N4KVRG-E**	**RAS-B13N4KVRG-E**	**RAS-B16N4KVRG-E**
Unità esterna		**RAS-10J2AVSG-E1**	**RAS-13J2AVSG-E1**	**RAS-16J2AVSG-E1**
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		70% 65% 50% CT	70% 65% 50% CT	
RAFFRESCAMENTO				
Capacità nominale	**kW**	**2,5**	**3,5**	**4,6**
Capacità min. – max.	kW	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	0,19 - 0,54 - 0,79	0,25 - 0,80 - 1,12	0,34 - 1,35 - 1,72
Pdesignc	kW	2,5	3,5	4,6
SEER	**W/W**	**8,60**	**8,70**	**7,80**
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	102	142	206
RISCALDAMENTO				
Capacità nominale	**kW**	**3,2**	**4,2**	**5,5**
Capacità min. – max.	kW	0,90 - 4,70	1,00 - 5,30	1,10 - 6,30
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	0,18 - 0,74 - 1,23	0,20 - 1,08 - 1,55	0,30 - 1,52 - 1,90
Pdesignh	kW	2,5	3,2	4,0
SCOP	**W/W**	**5,10**	**5,10**	**4,60**
Classe di efficienza energetica	**H**	A+++	A+++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	684	876	1214

Unità interna		RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Portata Aria (a) (C-H)	m³/h	660 - 610	670 - 680	690 - 730
Livello di pressione sonora (q-a) (C)	dB(A)	19 - 41	19 - 43	21 - 45
Livello di pressione sonora (q-a) (H)	dB(A)	19 - 41	19 - 43	22 - 45
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	54 - 54	56 -56	58 - 58
Dimensioni (A × L × P)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Peso	kg	11	11	12

Unità esterna		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
Portata Aria (a) (C-H)	m³/h	1890 - 1890	1950 - 1950	2040 - 2040
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	44 - 46	46 - 48	48 - 50
Livello di pressione sonora "Silent CDU#2" (C-H)	dB(A)	37 - 39	39 - 43	40 - 43
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	57 - 59	59 - 61	61 - 63
Livello di potenza sonora "Silent CDU#2" (C-H)	dB(A)	50 - 52	52 - 56	53 - 56
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24
Dimensioni (A × L × P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg	26	30	33
Compressore		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO_2Eq - GWP		R32 - 0,55 - 0,37 - 675	R32 - 0,80 - 0,54 - 675	R32 - 0,80 - 0,54 - 675
Accoppiamento a cartella Gas		3/8"	3/8"	1/2"
Accoppiamento a cartella Liquido		1/4"	1/4"	1/4"
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	2 - 20	2 - 20	2 - 20
Dislivello massimo	m	12	12	12
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	15	15	15
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

Dati preliminari **C:** Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Alta **q-a:** Velocità del ventilatore Quiet-Alta

*** Tutte le unità interne sono compatibili anche con unità esterne multisplit. In aggiunta è disponibile anche la taglia 7 RAS-M07N4KVRG-E che è compatibile SOLO con unità esterne multisplit**

COVER HAORI	
Tessuti RUBELLI	**PREZZO AL PUBBLICO CONSIGLIATO (IVA INCLUSA)** (€)
SPECIALE **PERCEPTION**	**149**
LINEA **LIVERPOOL**	**124**
LINEA **FIFTYSHADES**	**124**
LINEA **BEAT**	**149**
LINEA **TALETE**	**149**

Per acquistare la tua cover per Haori, contatta il tuo installatore di fiducia o trova l'installatore Partner Toshiba più vicino a te su **www.toshibaclima.it**

TOSHIBA

T0126_GEN24 Il costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, i dati e le immagini dei prodotti senza preavviso.

Toshiba Italia Multiclima
Div. di Beijer Ref Italy S.r.l.
Viale Monza, 338 - 20128 Milano (Mi)
Tel. 02 2529421 - Servizio Clienti Tel. 02 25200850
info.toshiba@toshiba-hvac.it - www.toshibaclima.it
NEW www.toshibaclima.it/haori - www.toshibaclima.it/tux

Better Air Solutions

Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 211 34 Malmö - Sweden